

Tabulka kombinací MULTI

Klimatizační jednotky LG 2010 96_97

MU2M15 ULO

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/kW)			chlazení										
				jednotlivé výkony		celkový výkon						příkon (W)		
				Min		Min		(provozní)		Max				
Jednotka A	Jednotka B	celkem	Jednotka A	Jednotka B	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max	
1 jednotka	5		5	5000	-	4600	1.3	5000	1.5	6000	1.8	380	500	580
	7		7	7000	-	4600	1.3	7000	2.1	8400	2.5	380	500	665
	9		9	9000	-	5400	1.6	9000	2.6	10800	3.2	514	660	905
	12		12	12000	-	7200	2.1	12000	3.5	14400	4.2	703	1000	1498
2 jednotky	5	5	10	5000	5000	6000	1.8	10000	2.9	12000	3.5	784	800	1187
	5	7	12	5000	7000	7200	2.1	12000	3.5	14400	4.2	784	950	1406
	5	9	14	5000	9000	8400	2.5	14000	4.1	16000	4.7	784	1080	1700
	5	12	17	4118	9882	8400	2.5	14000	4.1	16000	4.7	784	1080	1700
	7	7	14	7000	7000	8400	2.5	14000	4.1	15500	4.5	784	1080	1700
	7	9	16	6125	7875	8400	2.5	14000	4.1	15800	4.6	784	1080	1700
	9	9	18	7000	7000	8400	2.5	14000	4.1	16000	4.7	784	1080	1700
	7	12	19	5158	8842	8400	2.5	14000	4.1	16000	4.7	784	1080	1700
	9	12	21	6000	8000	8400	2.5	14000	4.1	16000	4.7	784	1080	1700

Poznámka :

1. chladičový výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.

2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C such.; venkovní teplota 7°C such, 6°C mokř.

3. celková možnost připojení vnitřní jednotky je do 21 kBtu/h

4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

MU2M15 ULO

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/kW)			topení										
				jednotlivé výkony		celkový výkon						příkon (W)		
				Min		Min		(provozní)		Max				
Jednotka A	Jednotka B	celkem	Jednotka A	Jednotka B	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max	
1 jednotka	5		5	5500	-	4800	1.5	5500	1.6	6325	1.9	450	750	860
	7		7	8400	-	5300	1.6	8400	2.5	9660	2.8	450	850	980
	9		9	10800	-	6480	1.9	10800	3.2	12420	3.6	541	1190	1500
	12		12	13200	-	7920	2.3	13200	3.9	14400	4.2	757	1460	1650
2 jednotky	5	5	10	5500	5500	6600	1.9	11000	3.2	12650	3.7	744	800	1100
	5	7	12	5500	8400	8340	2.4	13900	4.1	15985	4.7	744	990	1400
	5	9	14	5714	10286	9600	2.8	16000	4.7	17400	5.1	744	1120	1800
	5	12	17	4706	11294	9600	2.8	16000	4.7	17400	5.1	744	1120	1800
	7	7	14	8000	8000	9600	2.8	16000	4.7	17400	5.1	744	1120	1800
	7	9	16	7000	9000	9600	2.8	16000	4.7	17500	5.1	730	1120	1800
	9	9	18	8000	8000	9600	2.8	16000	4.7	17600	5.2	730	1120	1800
	7	12	19	5895	10105	9600	2.8	16000	4.7	17800	5.2	730	1120	1800
	9	12	21	6857	9143	9600	2.8	16000	4.7	18000	5.3	730	1120	1800

Poznámka :

1. chladičový výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.

2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C such.; venkovní teplota 7°C such, 6°C mokř.

3. celková možnost připojení vnitřní jednotky je do 21 kBtu/h

4. Měly by být připojeny

minimálně dvě jednotky.

Tabulka kombinací MULTI

MU3M19 UEO

provoz	kombinace				chlazení											
					jednotlivé výkony			celkový výkon						příkon (W)		
	Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	celkem	Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
1 jednotka	5			5	5000	-	-	4,600	1.3	5,000	1.5	6,000	1.8	480	480	960
	7			7	7000	-	-	4,600	1.2	7,000	2.1	8,400	2.5	480	560	1160
	9			9	9000	-	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	541	760	1580
	12			12	12000	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	690	1150	1980
	18			18	18000	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1330	2370
2 jednotky	5	5		10	5000	5000	-	6,000	1.8	10,000	2.9	12,000	3.5	811	811	1690
	5	7		12	5000	7000	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	811	910	1830
	5	9		14	5000	9000	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	811	1020	2170
	5	12		17	5000	12000	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	811	1230	2250
	5	18		23	3913	14087	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	811	1250	2370
	7	7		14	7000	7000	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	811	1020	2090
	7	9		16	7000	9000	-	9,600	2.8	16,000	4.7	19,200	5.6	906	1170	2210
	9	9		18	9000	9000	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1250	2370
	7	12		19	6632	11368	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1250	2370
	9	12		21	7714	10286	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1250	2370
	12	12		24	9000	9000	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1250	2370
	7	18		25	9000	9000	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1250	2370
	9	18		27	9000	9000	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1250	2370
	12	18		30	9000	9000	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	924	1250	2290
3 jednotky	5	5	5	15	5000	5000	5000	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	947	1050	2350
	5	5	7	17	5000	5000	7000	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	947	1140	2320
	5	5	9	19	4737	4737	8526	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	5	5	12	22	4091	4091	9818	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	5	7	7	19	4737	6632	6632	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	5	7	9	21	4286	6000	7714	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	5	7	12	24	3750	5250	9000	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	5	9	9	23	3913	7043	7043	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	5	9	12	26	3462	6231	8308	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	5	12	12	29	3103	7448	7448	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	7	7	7	21	6000	6000	6000	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	7	7	7	21	6000	6000	6000	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	7	7	9	23	5478	5478	7043	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	7	9	9	25	5040	6480	6480	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	7	7	12	26	4846	4846	8308	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
	9	9	9	27	6000	6000	6000	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350
7	9	12	28	4500	5786	7714	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350	
9	9	12	30	5400	5400	7200	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	947	1200	2350	

Poznámka :

1. chladičí výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.

2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C such.; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.

3. Celková možnost připojení vnitřní jednotky je do 30 kBtu/h.

4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

MU3M19 UEO

provoz	kombinace				topení											
					jednotlivé výkony			celkový výkon						příkon (W)		
					Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	celkem	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)
Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h					kW							
1 jednotka	5			5	5500	-	-	4800	1.4	5500	1.6	6,325	1.9	586	860	1290
	7			7	8400	-	-	4800	1.4	8400	2.5	9660	2.8	586	980	1400
	9			9	10800	-	-	6480	1.9	10800	3.2	12420	3.6	771	1140	1540
	12			12	13200	-	-	7920	2.3	13200	3.9	15180	4.4	866	1370	1820
	18			18	21600			12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1640	2480
2 jednotky	5	5		10	5500	5500		6600	1.9	11000	3.2	12650	3.7	933	1080	1640
	5	7		12	5500	8400		8340	2.4	13900	4.1	15985	4.7	933	1280	1720
	5	9		14	5500	10800		9780	2.9	16300	4.8	18745	5.5	933	1460	1890
	5	12		17	5500	13200		11220	3.3	18700	5.5	21505	6.3	1095	1500	2040
	5	18		23	4696	16904		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1530	2480
	7	7		14	8400	8400		10080	3.0	16800	4.9	19320	5.7	933	1460	2280
	7	9		16	8400	10800		11520	3.4	19200	5.6	22080	6.5	1001	1530	2410
	9	9		18	10800	10800		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1580	2480
	7	12		19	7957	13643		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1580	2480
	9	12		21	9257	12343		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1580	2480
	12	12		24	10800	10800		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1580	2480
	7	18		25	10800	10800		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1490	2480
	9	18		27	10800	10800		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1490	2480
	12	18		30	10800	10800		12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1490	2480
	3 jednotky	5	5	5	15	5500	5500	5500	9900	2.9	16500	4.8	18975	5.6	1095	1270
5		5	7	17	5500	5500	8400	11640	3.4	19400	5.7	22310	6.5	1095	1310	2380
5		5	9	19	5684	5684	10232	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
5		5	12	22	4909	4909	11782	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
5		7	7	19	5684	7958	7958	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
5		7	9	21	5143	7200	9257	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
5		7	12	24	4500	6300	10800	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
5		9	9	23	4696	8452	8452	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
5		9	12	26	4154	7477	9969	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
5		12	12	29	3724	8938	8938	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
7		7	7	21	7200	7200	7200	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
7		7	7	21	7200	7200	7200	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
7		7	9	23	6574	6574	8452	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
7		9	9	25	6048	7776	7776	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
7		7	12	26	5815	5815	9969	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
9		9	9	27	7200	7200	7200	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
7		9	12	28	5400	6943	9257	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400
9		9	12	30	6480	6480	8640	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1330	2400

Poznámka :

1. chladič výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř., venkovní teplota 35°C such.
2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C such., venkovní teplota 7°C such, 6°C mokř.
3. Celková možnost připojení vnitřní jednotky je do 30 kBtu/h.
4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

Tabulka kombinací MULTI

MU4M25 UEO

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/h)				chlazení												
					jednotlivé výkony				celkový výkon				příkon (W)				
					Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
1 jednotka	5				5,000	-	-	-	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	720	720	810
	7				7,000	-	-	-	6,300	1.9	7,000	2.1	7,700	2.3	720	720	810
	9				9,000	-	-	-	6,300	1.9	9,000	2.6	9,900	2.9	720	850	1,030
	12				12,000	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	672	1,120	1,510
	18				18,000	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	1,002	1,670	2,150
	24				24,000	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	25,500	7.5	1,230	2,010	3,090
2 jednotky	5	5			5,000	5,000	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,000	3.2	756	910	1,680
	5	7			5,000	7,000	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	756	1,020	1,860
	5	9			5,000	9,000	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	876	1,100	2,020
	7	7			7,000	7,000	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	756	1,100	2,020
	7	9			7,000	9,000	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	17,600	5.2	876	1,220	2,170
	5	12			5,000	12,000	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	1,008	1,350	2,260
	9	9			9,000	9,000	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	1,002	1,510	2,560
	7	12			7,000	12,000	-	-	11,400	3.4	19,000	5.6	20,900	6.1	1,008	1,640	2,710
	9	12			9,000	12,000	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,044	1,700	2,830
	5	18			5,000	18,000	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	23,100	6.8	1,284	1,770	2,870
	12	12			11,500	11,500	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	25,500	7.5	1,194	1,910	3,090
	7	18			6,720	17,280	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	26,500	7.8	1,284	1,830	2,980
	9	18			8,000	16,000	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	27,500	8.1	1,284	1,830	2,980
	5	24			4,138	19,862	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	27,500	8.1	1,284	1,830	2,980
	12	18			9,600	14,400	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,284	1,830	2,980
	7	24			5,419	18,581	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,284	1,830	2,980
	9	24			6,545	17,455	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,284	1,830	2,980
	18	18			12,000	12,000	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,284	1,830	2,980
	12	24		8,000	16,000	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,284	1,830	2,980	
3 jednotky	5	5	5		5,000	5,000	5,000	-	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	1,044	1,050	2,100
	5	5	7		5,000	5,000	7,000	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	1,044	1,260	2,410
	5	5	9		5,000	5,000	9,000	-	11,400	3.4	19,000	5.6	22,800	6.7	1,152	1,450	2,730
	5	7	7		5,000	7,000	7,000	-	11,400	3.4	19,000	5.6	22,800	6.7	1,044	1,450	2,730
	7	7	7		5,000	7,000	9,000	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	1,152	1,540	2,820
	7	7	9		7,000	7,000	7,000	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	1,044	1,540	2,820
	5	5	12		5,000	5,000	12,000	-	13,200	3.9	22,000	6.5	26,400	7.8	1,200	1,610	2,850
	7	7	9		7,000	7,000	9,000	-	13,800	4.1	23,000	6.8	27,600	8.1	1,152	1,790	2,910
	5	9	9		5,000	9,000	9,000	-	13,800	4.1	23,000	6.8	27,600	8.1	1,152	1,790	2,910
	5	7	12		5,000	7,000	12,000	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	7	9	9		6,720	8,640	8,640	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	5	9	12		4,615	8,308	11,077	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	7	7	12		6,462	6,462	11,077	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	9	9	9		8,000	8,000	8,000	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	7	9	12		6,000	7,714	10,286	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	5	5	18		4,286	4,286	15,429	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,050
	5	12	12		4,138	9,931	9,931	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	5	7	18		4,000	5,600	14,400	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	9	9	12		7,200	7,200	9,600	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	7	12	12		5,419	9,290	9,290	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,200	1,820	3,050
	5	9	18		3,750	6,750	13,500	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	7	7	18		5,250	5,250	13,500	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	9	12	12		6,545	8,727	8,727	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,050
	7	9	18		4,941	6,353	12,706	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	5	5	24		3,529	3,529	16,941	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	5	12	18		3,429	8,229	12,343	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	5	7	24		3,333	4,667	16,000	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	12	12	12		8,000	8,000	8,000	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,050
	9	9	18		6,000	6,000	12,000	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
	7	12	18		4,541	7,784	11,676	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020
5	9	24		3,158	5,684	15,158	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020	
7	7	24		4,421	4,421	15,158	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020	
	9	12	18	5,538	7,385	11,077	-	14,400	4.2	24,000	7.1	28,800	8.5	1,230	1,820	3,020	
4 jednotky	5	5	5	5	5,000	5,000	5,000	5,000	12,000	3.5	20,000	5.9	24,000	7.1	1,194	1,470	2,700
	5	5	5	7	5,000	5,000	5,000	7,000	13,200	3.9	22,000	6.5	26,400	7.8	1,194	1,590	2,830
	5	5	5	9	5,000	5,000	5,000	9,000	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	5	7	7	5,000	5,000	7,000	7,000	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	5	7	9	4,615	4,615	6,462	8,308	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	7	7	7	4,615	6,462	6,462	6,462	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	5	5	12	4,444	4,444	4,444	10,667	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	5	9	9	4,286	4,286	7,714	7,714	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	7	7	9	4,286	6,000	6,000	7,714	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	7	7	7	7	6,000	6,000	6,000	6,000	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	5	7	12	4,138	4,138	5,793	9,931	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	7	9	9	4,000	5,600	7,200	7,200	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,194	1,770	3,010
	7	7	7	9	5,600	5,600	5,600	7,200	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,194	1,770	3,010
	5	5	9	12	3,871	3,871	6,968	9,290	14,400	4.2	24,000	7.1	28,500	8.4	1,194	1,770	3,010
	5	7	7	12	3,871	5,419	5,419	9,290	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,194	1,770	3,010
	7	7	9	9	5,250	5,250	6,750	6,750	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,194	1,770	3,010
	5	9	9	9	3,750	6,750	6,750	6,750	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,194	1,770	3,010
	5	5	5	18	3,636	3,636	6,363	13,091	14,400	4.2	24,000	7.1	29,000	8.5	1,194	1,770	3,010
	5	7	9	12	3,636	5,091	6,545	8,727	14,400	4.2	24,000	7.1					

MU4M25 UEO

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/h)					topení												
						jednotlivé výkony				celkový výkon						příkon (W)		
						Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	celkem	Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Min		(provozní)	
Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW													
1 jednotka	5				5					7560	1.5	5,500	1.6	6,050	1.8	880	840	1,050
	7				7	8,000	-	-	-	7560	2.2	8,000	2.4	8,800	2.6	880	880	1,200
	9				9	10,000	-	-	-	7560	2.2	10,000	2.9	10,900	3.2	880	1,010	1,360
	12				12	13,200	-	-	-	7920	2.3	13,200	3.9	14,500	4.3	880	1,370	1,900
	18				18	19,800	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,800	6.4	1,200	2,080	2,730
	24				24	25,400	-	-	-	15,240	4.5	25,400	7.5	26,600	7.8	1,368	2,770	3,100
2 jednotky	5	5			10	5,500	5,500	-	-	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.6	918	970	1,300
	5	7			12	5,500	8,400	-	-	8,340	2.5	13,900	4.1	15,290	4.5	918	1,160	1,850
	5	9			14	5,500	10,000	-	-	9,300	2.7	15,500	4.6	18,500	5.4	1,038	1,400	2,200
	7	7			14	8,400	8,400	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	18,500	5.4	918	1,400	2,200
	7	9			16	8,400	10,800	-	-	11,520	3.4	19,200	5.6	21,100	6.2	1,038	1,710	2,510
	5	12			17	5,500	13,200	-	-	11,220	3.3	18,700	5.5	23,700	7.0	1,212	1,890	2,700
	9	9			18	10,800	10,800	-	-	12,960	3.8	21,600	6.4	23,700	7.0	1,200	2,060	2,660
	7	12			19	8,400	14,400	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,000	7.4	1,212	2,160	2,790
	9	12			21	10,800	14,400	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	27,700	8.1	1,260	2,390	3,010
	5	18			23	5,500	19,800	-	-	15,180	4.5	25,300	7.4	27,830	8.2	1,428	2,630	3,050
	12	12			24	13,200	13,200	-	-	15,840	4.7	26,400	7.8	29,040	8.5	1,368	2,770	3,100
	7	18			25	7,784	20,016	-	-	16,680	4.9	27,800	8.2	30,000	8.8	1,428	2,660	3,050
	9	18			27	9,600	19,200	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,428	2,660	3,050
	5	24			29	4,966	23,834	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,428	2,660	3,050
	12	18			30	11,520	17,280	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,428	2,660	3,050
	7	24			31	6,503	22,297	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,428	2,660	3,050
	9	24			33	7,855	20,945	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,428	2,660	3,050
	18	18			36	14,400	14,400	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,428	2,660	3,050
12	24			36	9,600	19,200	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,428	2,660	3,050	
3 jednotky	5	5	5		15	5,500	5,500	5,500		9,900	2.9	16,500	4.9	18,150	5.3	1,260	1,260	2,430
	5	5	7		17	5,500	5,500	8,400		11,640	3.4	19,400	5.7	21,340	6.3	1,260	1,530	2,540
	5	5	9		19	5,500	5,500	10,000		12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,278	1,750	2,680
	5	7	7		19	5,500	8,400	8,000		13,140	3.9	21,900	6.4	24,090	7.1	1,260	1,750	2,680
	5	7	9		21	5,500	8,400	10,000		14,340	4.2	23,900	7.0	26,290	7.7	1,278	1,860	2,810
	7	7	7		21	8,400	8,400	8,400		15,120	4.4	25,200	7.4	27,700	8.1	1,260	1,860	2,810
	5	5	12		22	5,500	5,500	13,200		14,520	4.3	24,200	7.1	26,620	7.8	1,308	1,950	2,860
	7	7	9		23	8,400	8,400	10,800		16,560	4.9	27,600	8.1	30,000	8.8	1,278	2,020	2,980
	5	9	9		23	5,500	10,000	10,000		15,300	4.5	25,500	7.5	28,050	8.2	1,308	2,020	2,980
	5	7	12		24	6,000	8,400	14,400		17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,308	2,110	3,090
	7	9	9		25	8,064	10,368	10,368		17,280	5.1	28,800	8.5	30,000	8.8	1,308	2,110	3,090
	5	9	12		26	5,538	9,969	13,292		17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,308	2,110	3,090
	7	7	12		26	7,754	7,754	13,292		17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,308	2,110	3,090
	9	9	9		27	9,600	9,600	9,600		17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,308	2,110	3,090
	7	9	12		28	7,200	9,257	12,343		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,110	3,090
	5	5	18		28	5,143	5,143	18,514		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	5	12	12		29	4,966	11,917	11,917		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,110	3,090
	5	7	18		30	4,800	6,720	17,280		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	9	9	12		30	8,640	8,640	11,520		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,110	3,090
	7	12	12		31	6,503	11,148	11,148		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,110	3,090
	5	9	18		32	4,500	8,100	16,200		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	7	7	18		32	6,300	6,300	16,200		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	9	12	12		33	7,855	10,473	10,473		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,110	3,090
	7	9	18		34	5,929	7,624	15,247		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	5	5	24		34	4,235	4,235	20,329		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	5	12	18		35	4,114	9,874	14,811		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	5	7	24		36	4,000	5,600	19,200		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	12	12	12		36	9,600	9,600	9,600		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,110	3,090
	9	9	18		36	7,200	7,200	14,400		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
	7	12	18		37	5,449	9,341	14,011		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090
5	9	24		38	3,789	6,821	18,189		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090	
7	7	24		38	5,305	5,305	18,189		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090	
9	12	18		39	6,646	8,862	13,292		17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,308	2,080	3,090	
4 jednotky	5	5	5	5	20	5,500	5,500	5,500	5,500	13,200	3.9	22,000	6.5	24,200	7.1	1,176	1,650	2,710
	5	5	5	7	22	5,500	5,500	5,500	8,000	14,700	4.3	24,500	7.2	26,950	7.9	1,176	1,760	2,890
	5	5	5	9	24	5,500	5,500	5,500	9,900	15,840	4.7	26,400	7.8	29,040	8.5	1,176	1,850	3,060
	5	5	7	7	24	5,500	5,500	7,700	7,700	15,840	4.7	26,400	7.8	29,040	8.5	1,176	1,850	3,060
	5	5	7	9	26	5,538	5,538	7,754	9,969	17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,176	1,850	3,060
	5	7	7	7	26	5,538	7,754	7,754	7,754	17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,176	1,850	3,060
	5	5	5	12	27	5,333	5,333	5,333	12,800	17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,176	1,850	3,060
	5	5	9	9	28	5,143	5,143	9,257	9,257	17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,176	1,850	3,060
	5	7	7	9	28	5,143	7,200	7,200	9,257	17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,176	1,850	3,060
	7	7	7	7	28	7,200	7,200	7,200	7,200	17,280	5.1	28,800	8.5	31,500	9.3	1,176	1,850	3,060
	5	5	7	12	29	4,966	4,966	6,952	11,917	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,176	1,850	3,060
	5	7	9	9	30	4,800	6,720	8,640	8,640	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,176	1,850	3,060
	7	7	7	9	30	6,720	6,720	6,720	8,640	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,176	1,850	3,060
	5	5	9	12	31	4,645	4,645	8,361	11,148	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,176	1,850	3,060
	5	7	7	12	31	4,645	6,503	6,503	11,148	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,176	1,850	3,060
	7	7	9	9	32	6,300	6,300	8,100	8,100	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,176	1,850	3,060
	5	9	9	9	32	4,500	8,100	8,100	8,100	17,280	5.1	28,800	8.5	32,000	9.4	1,176	1,850	

Tabulka kombinací MULTI

MU5M30 U40

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/h)						chlazení													
							jednotlivé výkony					celkový výkon					příkon (W)			
							Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Jednotka E	Min		(provozní)			Max		Min	(provozní)
Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW															
1 jednotka	5					5,000						6,300	1.9	5,000	1.5	5,500	1.6	720	720	790
	7					7,000	-	-	-	-	-	6,300	1.9	7,000	2.1	7,700	2.3	720	720	790
	9					9,000	-	-	-	-	-	6,300	1.9	9,000	2.6	9,900	2.9	720	820	1,000
	12					12,000	-	-	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	774	1,070	1,480
	18					18,000	-	-	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	1,209	1,610	2,110
	24					24,000	-	-	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	25,500	7.5	1,650	1,920	3,060
2 jednotky	5	5				5,000	-	-	-	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	834	910	1,720
	5	7				5,000	5,000	-	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.1	834	1,020	1,910
	5	9				5,000	7,000	-	-	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	1,094	1,100	2,040
	7	7				7,000	9,000	-	-	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	834	1,100	2,040
	7	9				7,000	7,000	-	-	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	1,094	1,220	2,190
	5	12				5,000	9,000	-	-	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	1,311	1,350	2,270
	9	9				9,000	12,000	-	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	1,265	1,510	2,570
	7	12				7,000	9,000	-	-	-	-	11,400	3.4	19,000	5.6	20,900	6.1	1,311	1,640	2,730
	9	12				9,000	12,000	-	-	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,490	1,750	2,850
	5	18				5,000	12,000	-	-	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	26,450	7.8	1,746	1,890	2,890
	12	12				12,000	18,000	-	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	26,400	7.8	1,653	1,980	3,070
	7	18				7,000	12,000	-	-	-	-	15,000	4.4	25,000	7.4	28,750	8.5	1,746	2,130	3,100
	9	18				9,000	18,000	-	-	-	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.1	1,893	2,310	3,130
	5	24				5,000	18,000	-	-	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	31,900	9.4	1,979	2,420	3,140
	12	18				12,000	24,000	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,979	2,510	3,160
	7	24				7,774	18,000	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,979	2,510	3,160
	9	24				8,182	23,226	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,979	2,510	3,160
	18	18				15,000	21,818	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	10.1	1,979	2,510	3,160
12	24				10,000	15,000	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,979	2,510	3,160	
18	24				12,857	20,000	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,979	2,510	3,160	
24	24				15,000	17,143	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,979	2,510	3,160	
3 jednotky	5	5	5			5,000	15,000	5,000	-	-	-	9,000	2.6	15,000	4.4	17,250	5.1	1,490	1,050	2,100
	5	5	7			5,000	5,000	7,000	-	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	19,550	5.7	1,490	1,260	2,410
	5	5	9			5,000	5,000	9,000	-	-	-	11,400	3.4	19,000	5.6	21,850	6.4	1,575	1,450	2,730
	5	7	7			5,000	5,000	7,000	-	-	-	11,400	3.4	19,000	5.6	21,850	6.4	1,490	1,450	2,730
	5	7	9			5,000	7,000	9,000	-	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	1,575	1,540	2,820
	7	7	7			7,000	7,000	7,000	-	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	1,490	1,540	2,820
	5	5	12			5,000	7,000	12,000	-	-	-	13,200	3.9	22,000	6.5	25,300	7.4	1,800	1,610	2,850
	7	7	9			7,000	5,000	9,000	-	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	26,450	7.8	1,575	1,790	2,910
	5	9	9			5,000	7,000	9,000	-	-	-	13,800	4.1	23,000	6.8	26,450	7.8	1,746	1,790	2,910
	5	7	12			5,000	9,000	12,000	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.1	27,600	8.1	1,800	1,820	3,050
	7	9	9			7,000	7,000	9,000	-	-	-	15,000	4.4	25,000	7.4	28,750	8.5	1,746	1,930	3,070
	5	9	12			5,000	9,000	12,000	-	-	-	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,909	2,030	3,080
	7	7	12			7,000	9,000	12,000	-	-	-	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,800	2,030	3,080
	9	9	9			9,000	7,000	9,000	-	-	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.1	1,893	2,120	3,100
	7	9	12			7,000	9,000	12,000	-	-	-	16,800	4.9	28,000	8.2	32,200	9.5	1,909	2,220	3,120
	5	5	18			5,000	9,000	18,000	-	-	-	16,800	4.9	28,000	8.2	32,200	9.5	1,948	2,220	3,120
	5	12	12			5,000	5,000	12,000	-	-	-	17,400	5.1	29,000	8.5	32,480	9.5	1,948	2,330	3,140
	5	7	18			5,000	12,000	18,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,948	2,420	3,160
	9	9	12			9,000	7,000	12,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	7	12	12			7,774	9,000	11,613	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	5	9	18			4,688	11,613	16,875	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,948	2,420	3,160
	7	7	18			6,563	8,438	16,875	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,948	2,420	3,160
	9	12	12			8,182	6,563	10,909	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	7	9	18			6,176	10,909	15,882	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,948	2,420	3,160
	5	5	24			4,412	7,941	21,776	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	5	12	18			4,286	4,412	15,429	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	5	7	24			4,167	10,286	20,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	12	12	12			10,000	5,833	10,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	9	9	18			7,500	10,000	15,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	7	12	18			5,676	7,500	14,595	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	5	9	24			3,947	9,730	18,947	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	7	7	24			5,526	7,105	18,947	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	9	12	18			6,923	5,526	13,846	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	7	9	24			5,250	9,231	18,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	5	12	24			3,659	6,750	17,561	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
	5	18	18			3,659	8,780	13,171	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160
12	12	18			8,571	13,171	12,857	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
9	9	24			6,429	8,571	17,143	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
7	18	18			4,884	6,429	12,558	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
7	12	24			4,884	12,558	16,744	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
9	18	18			6,000	8,372	12,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
9	12	24			6,000	12,000	16,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
5	18	24			3,191	8,000	15,319	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
12	18	18			7,500	11,489	11,250	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
12	12	24			7,500	11,250	18,000	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,948	2,420	3,160	
4 jednotky	5	5	5	5		5,000	7,500	5,000	5,000											

MU5M30 U40

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/h)						chlazení														
							jednotlivé výkony					celkový výkon						příkon (W)			
							Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Jednotka E	celkem	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW																
4 jednotky	5	7	7	12	12	31	4,839	6,774	6,774	11,613	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140	
	7	7	9	9	9	32	6,563	6,563	8,438	8,438	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140	
	5	9	9	9	9	32	4,688	8,438	8,438	8,438	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140	
	5	5	5	18	33	4,545	4,545	4,545	16,364	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	5	7	9	12	33	4,545	6,364	8,182	10,909	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	7	7	12	33	6,364	6,364	6,364	10,909	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	5	12	12	34	4,412	4,412	10,588	10,588	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	7	9	9	9	34	6,176	7,941	7,941	7,941	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	5	7	18	35	4,286	4,286	6,000	15,429	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	9	9	12	35	4,286	7,714	7,714	10,286	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	7	9	12	35	6,000	6,000	7,714	10,286	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	7	12	12	36	4,167	5,833	10,000	10,000	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	9	9	9	9	36	7,500	7,500	7,500	7,500	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	5	9	18	37	4,054	4,054	7,297	14,595	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	7	7	18	37	4,054	5,676	5,676	14,595	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	9	9	12	37	5,676	7,297	7,297	9,730	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	7	12	12	38	5,526	5,526	9,474	9,474	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	5	5	5	24	39	3,846	3,846	3,846	18,462	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	7	9	18	39	3,846	5,385	6,923	13,846	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	9	9	9	12	39	6,923	6,923	6,923	9,231	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	7	7	18	39	5,385	5,385	5,385	13,846	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	9	12	12	40	5,250	6,750	9,000	9,000	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	5	5	7	24	41	3,659	3,659	5,122	17,561	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	12	12	12	41	3,659	8,780	8,780	8,780	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	7	7	9	18	41	5,122	5,122	6,585	13,171	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	9	9	12	12	42	6,429	6,429	8,571	8,571	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	12	12	12	43	4,884	8,372	8,372	8,372	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	7	9	9	18	43	4,884	6,279	6,279	12,558	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	7	12	18	44	4,773	4,773	8,182	12,273	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	9	12	12	12	45	6,000	8,000	8,000	8,000	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	9	9	9	18	45	6,000	6,000	6,000	12,000	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	7	7	24	45	4,667	4,667	4,667	16,000	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	7	9	12	18	46	4,565	5,870	7,826	11,739	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5	12	12	18	47	3,191	7,660	7,660	11,489	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	7	7	9	24	47	4,468	4,468	5,745	15,319	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.1	1,948	2,350	3,140		
	12	12	12	12	48	7,500	7,500	7,500	7,500	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	9	9	12	18	48	5,625	5,625	7,500	11,250	-	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,948	2,350	3,140		
	5 jednotek	5	5	5	5	5	25	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	4.4	25,000	7.4	30,000	8.8	1,909	1,810	2,580
		5	5	5	5	7	27	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	16,200	4.8	27,000	7.9	32,400	9.5	1,909	1,980	2,740
		5	5	5	5	9	29	5,000	5,000	5,000	5,000	9,000	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,909	2,180	3,010
		5	5	5	7	7	29	5,000	5,000	5,000	7,000	7,000	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,909	2,180	3,010
		5	5	5	7	9	31	4,839	4,839	4,839	6,774	6,774	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110
		5	5	5	7	7	31	4,839	4,839	6,774	6,774	6,774	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110
		5	5	5	5	12	32	4,688	4,688	4,688	4,688	11,250	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110
		5	5	5	9	9	33	4,545	4,545	4,545	8,182	8,182	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110
		5	5	7	7	9	33	4,545	4,545	6,364	6,364	8,182	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110
		5	5	7	7	7	33	4,545	6,364	6,364	6,364	6,364	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110
		5	5	5	7	12	34	4,412	4,412	4,412	6,176	10,588	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110
5		7	7	7	9	35	4,286	6,000	6,000	6,000	7,714	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
7		7	7	7	7	35	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		5	5	9	12	36	4,167	4,167	4,167	7,500	10,000	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		5	7	7	12	36	4,167	4,167	5,833	5,833	10,000	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		5	9	9	9	37	4,054	4,054	7,297	7,297	7,297	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		7	7	9	9	37	4,054	5,676	5,676	7,297	7,297	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
7		7	7	7	9	37	5,676	5,676	5,676	5,676	7,297	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		5	5	5	18	38	3,947	3,947	3,947	3,947	14,211	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		7	7	7	12	38	3,947	5,526	5,526	5,526	9,474	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		5	5	12	12	39	3,846	3,846	3,846	9,231	9,231	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
7		7	7	9	9	39	5,385	5,385	5,385	6,923	6,923	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		7	9	9	9	39	3,846	5,385	6,923	6,923	6,923	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		5	5	7	18	40	3,750	3,750	3,750	5,250	13,500	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		5	9	9	12	40	3,750	3,750	6,750	6,750	9,000	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		7	7	9	12	40	3,750	5,250	5,250	6,750	9,000	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		7	7	7	12	40	5,250	5,250	5,250	5,250	9,000	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
5		9	9	9	9	41	3,659	6,585	6,585	6,585	6,585	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,909	2,300	3,110	
7		7	9	9	9	41	5,122	5,122	6,585	6,585	6,585	18,000	5.3								

Tabulka kombinací MULTI

MU5M30 U40

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/h)						topení													
							jednotlivé výkony					celkový výkon						příkon (W)		
	Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Jednotka E	celkem	Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Jednotka E	Min	(provozní)		Max	Min	(provozní)		Max	
1 jednotka	5					5,500	5,500	-	-	-	-	7,560	2.2	5,500	1.6	6,050	1.8	880	840	1,440
	7					8,000	8,000	-	-	-	-	7,560	2.2	8,000	2.4	8,800	2.6	880	880	1,440
	9					10,000	10,000	-	-	-	-	7,560	2.2	10,000	2.9	11,000	3.2	978	1,010	1,630
	12					13,200	13,200	-	-	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	14,520	4.3	1,273	1,370	2,250
	18					19,800	19,800	-	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,780	6.4	1,901	2,080	3,310
	24					25,400	25,400	-	-	-	-	15,240	4.5	25,400	7.5	26,600	7.8	2,569	2,770	3,870
2 jednotky	5	5				6,000	6,000	6,000	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.1	1,249	970	1,850
	5	7				6,000	8,400	-	-	-	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	1,249	1,160	2,160
	5	9				6,000	10,800	-	-	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	1,366	1,400	2,557
	7	7				8,400	8,400	-	-	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	1,249	1,400	2,557
	7	9				8,400	10,800	-	-	-	-	11,520	3.4	19,200	5.6	22,080	6.5	1,366	1,710	3,100
	5	12				6,000	14,400	-	-	-	-	12,240	3.6	20,400	6.0	22,440	6.6	1,311	1,890	3,403
	9	9				10,800	10,800	-	-	-	-	12,960	3.8	21,600	6.4	24,840	7.3	1,606	2,060	3,587
	7	12				8,400	14,400	-	-	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,080	7.4	1,886	2,160	3,383
	9	12				10,800	14,400	-	-	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	27,720	8.1	2,320	2,390	3,390
	5	18				6,000	21,600	-	-	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,746	2,630	3,610
	12	12				14,400	14,400	-	-	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	31,680	9.3	2,522	2,770	3,680
	7	18				8,400	21,600	-	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	2,631	2,810	3,706
	9	18				10,800	21,600	-	-	-	-	19,440	5.7	32,400	9.5	37,260	11.0	2,770	2,900	3,712
	5	24				5,750	27,600	-	-	-	-	20,010	5.9	33,350	9.8	36,685	10.8	1,979	3,010	3,820
	12	18				13,800	20,700	-	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.2	2,957	3,090	3,870
	7	24				7,790	26,710	-	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.2	2,957	3,090	3,870
	9	24				9,409	25,091	-	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.2	2,957	3,090	3,870
	18	18				17,250	17,250	-	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.2	2,910	3,090	3,870
12	24				11,500	23,000	-	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.2	2,910	3,090	3,870	
18	24				14,786	19,714	-	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.2	2,910	3,090	3,870	
24	24				17,250	17,250	-	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	37,950	11.2	2,910	3,090	3,870	
3 jednotky	5	5	5			6,000	6,000	6,000	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	1,490	1,260	2,580
	5	5	7			6,000	6,000	8,400	-	-	-	12,240	3.6	20,400	6.0	23,460	6.9	1,490	1,530	2,700
	5	5	9			6,000	6,000	10,800	-	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	26,220	7.7	1,575	1,750	2,830
	5	7	7			6,000	8,400	8,400	-	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	26,220	7.7	1,490	1,750	2,830
	5	7	9			6,000	8,400	10,800	-	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,980	8.5	1,575	1,860	2,960
	7	7	7			8,400	8,400	8,400	-	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,980	8.5	1,599	1,860	2,960
	5	5	12			6,000	6,000	14,400	-	-	-	15,840	4.7	26,400	7.8	30,360	8.9	1,800	1,950	3,030
	7	7	9			8,400	8,400	10,800	-	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,754	2,020	3,150
	5	9	9			6,000	10,800	10,800	-	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,746	2,020	3,150
	5	7	12			6,000	8,400	14,400	-	-	-	17,280	5.1	28,800	8.5	33,120	9.7	1,800	2,110	3,290
	7	9	9			8,400	10,800	10,800	-	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,979	2,220	3,410
	5	9	12			6,000	10,800	14,400	-	-	-	18,720	5.5	31,200	9.2	35,880	10.5	1,909	2,320	3,500
	7	7	12			8,400	8,400	14,400	-	-	-	18,720	5.5	31,200	9.2	35,880	10.5	2,103	2,320	3,500
	9	9	9			10,800	10,800	10,800	-	-	-	19,440	5.7	32,400	9.5	37,260	11.0	2,243	2,410	3,570
	7	9	12			8,400	10,800	14,400	-	-	-	20,160	5.9	33,600	9.9	38,640	11.4	2,359	2,480	3,620
	5	5	18			6,000	6,000	21,600	-	-	-	20,160	5.9	33,600	9.9	38,640	11.4	2,491	2,480	3,620
	5	12	12			6,000	14,400	14,400	-	-	-	20,880	6.1	34,800	10.2	38,976	11.5	2,491	2,560	3,700
	5	7	18			5,750	8,050	20,700	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.7	2,491	2,690	3,800
	9	9	12			10,350	10,350	13,800	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	7	12	12			7,790	13,355	13,355	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	5	9	18			5,391	9,703	19,406	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.7	2,491	2,690	3,800
	7	7	18			7,547	7,547	19,406	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.7	2,491	2,690	3,800
	9	12	12			9,409	12,545	12,545	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	7	9	18			7,103	9,132	18,265	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.7	2,491	2,690	3,800
	5	5	24			5,074	5,074	24,353	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	5	12	18			4,929	11,829	17,743	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	5	7	24			4,792	6,708	23,000	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	12	12	12			11,500	11,500	11,500	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	9	9	18			8,625	8,625	17,250	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	7	12	18			6,527	11,189	16,784	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	5	9	24			4,539	8,171	21,789	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	7	7	24			6,355	6,355	21,789	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	9	12	18			7,962	10,615	15,923	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	7	9	24			6,038	7,763	20,700	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	5	12	24			4,207	10,098	20,195	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
	5	18	18			4,207	15,146	15,146	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800
12	12	18			9,857	9,857	14,786	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800	
9	9	24			7,393	7,393	19,714	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800	
7	18	18			5,616	14,442	14,442	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800	
7	12	24			5,616	9,628	19,256	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800	
9	18	18			6,900	13,800	13,800	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800	
9	12	24			6,900	9,200	18,400	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800	
5	18	24			3,670	13,213	17,617	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491	2,690	3,800	
12	18	18			8,625	12,938	12,938	-	-	-	20,700	6.1	34,500	10.1	39,675	11.4	2,491			

MU5M30 U40

provoz	kombinace vnitřní jednotky (kBtu/h)						topení														
							jednotlivé výkony					celkový výkon						příkon (W)			
							Min		(provozní)		Max		Min		(provozní)		Max				
Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Jednotka E	celkem	Jednotka A	Jednotka B	Jednotka C	Jednotka D	Jednotka E	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max		
4 jednotky	5	7	7	12	31	5,565	7,790	7,790	13,355	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	9	9	32	7,547	7,547	9,703	9,703	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	9	9	9	32	5,391	9,703	9,703	9,703	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	5	5	18	33	5,227	5,227	5,227	18,818	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	7	9	12	33	5,227	7,318	9,409	12,545	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	7	12	33	7,318	7,318	7,318	12,545	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	5	12	12	34	5,074	5,074	12,176	12,176	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	7	9	9	9	34	7,103	9,132	9,132	9,132	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	5	7	18	35	4,929	4,929	6,900	17,743	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	9	9	12	35	4,929	8,871	8,871	11,829	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	9	12	35	6,900	6,900	8,871	11,829	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	7	12	12	36	4,792	6,708	11,500	11,500	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	9	9	9	9	36	8,625	8,625	8,625	8,625	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	5	9	18	37	4,662	4,662	8,392	16,784	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	7	7	18	37	4,662	6,527	6,527	16,784	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	9	9	12	37	6,527	8,392	8,392	11,189	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	12	12	38	6,355	6,355	10,895	10,895	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	5	5	5	24	39	4,423	4,423	4,423	21,231	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	7	9	18	39	4,423	6,192	7,962	15,923	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	9	9	9	12	39	7,962	7,962	7,962	10,615	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	7	18	39	6,192	6,192	6,192	15,923	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	9	12	12	40	6,038	7,763	10,350	10,350	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	5	5	7	24	41	4,207	4,207	5,890	20,195	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	12	12	12	41	4,207	10,098	10,098	10,098	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	7	7	9	18	41	5,890	5,890	7,573	15,146	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	9	9	12	12	42	7,393	7,393	9,857	9,857	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	7	12	12	12	43	5,616	9,628	9,628	9,628	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	7	9	9	18	43	5,616	7,221	7,221	14,442	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	12	18	44	5,489	5,489	9,409	14,114	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	9	12	12	12	45	6,900	9,200	9,200	9,200	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	9	9	9	18	45	6,900	6,900	6,900	13,800	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	7	24	45	5,367	5,367	5,367	18,400	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	7	9	12	18	46	5,250	6,750	9,000	13,500	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5	12	12	18	47	3,670	8,809	8,809	13,213	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	7	7	9	24	47	5,138	5,138	6,606	17,617	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	11.7	2,157	2,610	3,770		
	12	12	12	12	48	8,625	8,625	8,625	8,625	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	9	9	12	18	48	6,469	6,469	8,625	12,938	-	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	2,157	2,610	3,770		
	5 jednotek	5	5	5	5	25	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,800	1,970	3,470	
		5	5	5	5	7	27	6,000	6,000	6,000	6,000	8,400	19,440	5.7	32,400	9.5	38,880	11.4	1,800	2,070	3,530
		5	5	5	5	9	29	5,750	5,750	5,750	5,750	10,350	20,010	5.9	33,350	9.8	40,020	11.8	1,800	2,140	3,650
		5	5	5	7	7	29	5,750	5,750	5,750	8,050	8,050	20,010	5.9	33,350	9.8	40,020	11.8	1,800	2,140	3,650
		5	5	5	7	9	31	5,565	5,565	5,565	7,790	10,016	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750
		5	5	5	7	7	31	5,565	5,565	7,790	7,790	7,790	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750
		5	5	5	5	12	32	5,391	5,391	5,391	5,391	12,938	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750
		5	5	5	9	9	33	5,227	5,227	5,227	9,409	9,409	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750
		5	5	7	7	9	33	5,227	5,227	7,318	7,318	9,409	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750
		5	5	7	7	7	33	5,227	7,318	7,318	7,318	9,409	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750
		5	5	5	7	12	34	5,074	5,074	5,074	7,103	12,176	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750
5		7	7	7	9	35	4,929	6,900	6,900	6,900	8,871	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
7		7	7	7	7	35	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		5	5	9	12	36	4,792	4,792	4,792	8,625	11,500	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		5	7	7	12	36	4,792	4,792	6,708	11,500	11,500	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		5	9	9	9	37	4,662	4,662	8,392	8,392	8,392	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		7	7	9	9	37	4,662	6,527	6,527	8,392	8,392	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
7		7	7	7	9	37	6,527	6,527	6,527	6,527	8,392	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		5	5	5	18	38	4,539	4,539	4,539	4,539	16,342	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		7	7	7	12	38	4,539	6,355	6,355	6,355	10,895	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		5	5	12	12	39	4,423	4,423	4,423	10,615	10,615	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
7		7	7	9	9	39	6,192	6,192	7,962	7,962	7,962	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		7	9	9	9	39	4,423	6,192	7,962	7,962	7,962	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		5	5	7	18	40	4,313	4,313	4,313	6,038	15,525	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		5	9	9	12	40	4,313	4,313	7,763	7,763	10,350	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		7	7	9	12	40	4,313	6,038	6,038	7,763	10,350	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
7		7	7	7	12	40	6,038	6,038	6,038	6,038	10,350	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
5		9	9	9	9	41	4,207	7,573	7,573	7,573	7,573	20,700	6.1	34,500	10.1	41,400	12.2	1,800	2,200	3,750	
7		7	9	9	9	41	5,890	5,890	7												

Tabulka kombinací MULTI

MU5M40 UHO

vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)	chladičivý výkon						příkon (W)		
	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	1,038	1,730	2,140
18	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	1,107	1,845	2,280
19	11,400	3.3	19,000	5.6	21,850	6.4	1,136	1,894	2,360
21	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	1,244	2,074	2,575
23	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.7	1,317	2,195	2,708
24	14,400	4.2	24,000	7.0	27,600	8.1	1,420	2,366	2,960
25	15,000	4.4	25,000	7.3	28,750	8.4	1,459	2,432	3,024
26	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,501	2,502	3,140
27	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.1	1,536	2,560	3,190
28	16,800	4.9	28,000	8.2	32,200	9.4	1,593	2,655	3,310
30	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,688	2,814	3,487
31	18,600	5.4	31,000	9.1	35,650	10.4	1,696	2,826	3,524
32	19,200	5.6	32,000	9.4	36,800	10.8	1,755	2,925	3,640
33	19,800	5.8	33,000	9.7	37,950	11.1	1,788	2,980	3,712
34	20,400	6.0	34,000	10.0	39,100	11.5	1,872	3,120	3,820
35	21,000	6.2	35,000	10.3	40,250	11.8	1,944	3,240	4,068
36	21,600	6.3	36,000	10.5	41,400	12.1	2,020	3,366	4,232
37	22,200	6.5	37,000	10.8	42,550	12.5	2,106	3,510	4,410
38	22,800	6.7	38,000	11.1	43,700	12.8	2,144	3,574	4,500
39	23,400	6.9	39,000	11.4	44,850	13.1	2,173	3,621	4,570
40	24,000	7.0	40,000	11.7	45,000	13.5	2,178	3,630	4,652
41	24,000	7.0	40,000	11.7	45,000	13.5	2,190	3,650	4,652
42	24,000	7.0	40,000	11.7	45,000	13.5	2,190	3,650	4,652
43	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,190	3,650	4,652
44	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,190	3,650	4,652
45	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,190	3,650	4,652
46	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
47	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
48	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
49	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
50	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
51	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
52	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652

MU5M40 UHO

vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)	vyhřevnost						příkon (W)		
	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	11,040	3.2	18,400	5.4	20,424	6.0	1,428	2,380	2,642
18	12,420	3.6	20,700	6.1	22,977	6.7	1,562	2,604	2,860
19	13,110	3.8	21,850	6.4	24,254	7.1	1,638	2,730	3,004
21	14,490	4.2	24,150	7.1	26,807	7.9	1,728	2,880	3,292
23	15,870	4.6	26,450	7.7	29,360	8.6	1,749	2,915	3,346
24	16,560	4.9	27,600	8.1	30,636	9.0	1,809	3,015	3,412
25	17,250	5.1	28,750	8.4	31,913	9.4	1,859	3,098	3,540
26	17,940	5.3	29,900	8.8	33,189	9.7	1,958	3,264	3,705
27	18,630	5.5	31,050	9.1	34,466	10.1	2,009	3,349	3,818
28	19,320	5.7	32,200	9.4	35,742	10.5	2,055	3,425	3,980
30	20,700	6.1	34,500	10.1	38,295	11.2	2,074	3,456	4,165
31	21,390	6.3	35,650	10.4	39,572	11.6	2,090	3,483	4,234
32	22,080	6.5	36,800	10.8	40,848	12.0	2,110	3,517	4,312
33	22,770	6.7	37,950	11.1	42,125	12.3	2,143	3,571	4,464
34	23,460	6.9	39,100	11.5	43,401	12.7	2,162	3,604	4,585
35	24,150	7.1	40,250	11.8	44,678	13.1	2,167	3,612	4,606
36	24,840	7.3	41,400	12.1	45,954	13.5	2,182	3,636	4,655
37	25,530	7.5	42,550	12.5	47,231	13.8	2,186	3,644	4,745
38	26,220	7.7	43,700	12.8	48,507	14.2	2,190	3,650	4,770
39	26,910	7.9	44,850	13.1	49,784	14.6	2,204	3,674	4,811
40	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
41	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
42	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
43	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
44	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
45	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
46	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,220	3,700	4,843
47	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
48	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
49	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
50	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
51	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
52	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843

Poznámka :

- chladičivý výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
- výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
- Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stálé provozní frekvenci.
Hodnotu změněného výkonu naleznete podle provozní frekvence a tu použijte jako základní hodnotu.
- Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 16-52 kBtu/h (40%-130%).
- Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

FM40AH UH5

vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)	chladičivý výkon						příkon (W)		
	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	1,038	1,730	2,140
18	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	1,107	1,845	2,280
19	11,400	3.3	19,000	5.6	21,850	6.4	1,136	1,894	2,360
21	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	1,244	2,074	2,575
23	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.7	1,317	2,195	2,708
24	14,400	4.2	24,000	7.0	27,600	8.1	1,420	2,366	2,960
25	15,000	4.4	25,000	7.3	28,750	8.4	1,459	2,432	3,024
26	15,600	4.6	26,000	7.6	29,900	8.8	1,501	2,502	3,140
27	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.1	1,536	2,560	3,190
28	16,800	4.9	28,000	8.2	32,200	9.4	1,593	2,655	3,310
30	18,000	5.3	30,000	8.8	34,500	10.1	1,688	2,814	3,487
31	18,600	5.4	31,000	9.1	35,650	10.4	1,696	2,826	3,524
32	19,200	5.6	32,000	9.4	36,800	10.8	1,755	2,925	3,640
33	19,800	5.8	33,000	9.7	37,950	11.1	1,788	2,980	3,712
34	20,400	6.0	34,000	10.0	39,100	11.5	1,872	3,120	3,820
35	21,000	6.2	35,000	10.3	40,250	11.8	1,944	3,240	4,068
36	21,600	6.3	36,000	10.5	41,400	12.1	2,020	3,366	4,232
37	22,200	6.5	37,000	10.8	42,550	12.5	2,106	3,510	4,410
38	22,800	6.7	38,000	11.1	43,700	12.8	2,144	3,574	4,500
39	23,400	6.9	39,000	11.4	44,850	13.1	2,173	3,621	4,570
40	24,000	7.0	40,000	11.7	45,000	13.5	2,178	3,630	4,652
41	24,000	7.0	40,000	11.7	45,000	13.5	2,190	3,650	4,652
42	24,000	7.0	40,000	11.7	45,000	13.5	2,190	3,650	4,652
43	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,190	3,650	4,652
44	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,190	3,650	4,652
45	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,190	3,650	4,652
46	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
47	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
48	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
49	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
50	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
51	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652
52	24,000	7.0	40,000	11.7	46,000	13.5	2,178	3,630	4,652

FM40AH UH5

vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)	vyhřevnost						příkon (W)		
	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	11,040	3.2	18,400	5.4	20,424	6.0	1,428	2,380	2,642
18	12,420	3.6	20,700	6.1	22,977	6.7	1,562	2,604	2,860
19	13,110	3.8	21,850	6.4	24,254	7.1	1,638	2,730	3,004
21	14,490	4.2	24,150	7.1	26,807	7.9	1,728	2,880	3,292
23	15,870	4.6	26,450	7.7	29,360	8.6	1,749	2,915	3,346
24	16,560	4.9	27,600	8.1	30,636	9.0	1,809	3,015	3,412
25	17,250	5.1	28,750	8.4	31,913	9.4	1,859	3,098	3,540
26	17,940	5.3	29,900	8.8	33,189	9.7	1,958	3,264	3,705
27	18,630	5.5	31,050	9.1	34,466	10.1	2,009	3,349	3,818
28	19,320	5.7	32,200	9.4	35,742	10.5	2,055	3,425	3,980
30	20,700	6.1	34,500	10.1	38,295	11.2	2,074	3,456	4,165
31	21,390	6.3	35,650	10.4	39,572	11.6	2,090	3,483	4,234
32	22,080	6.5	36,800	10.8	40,848	12.0	2,110	3,517	4,312
33	22,770	6.7	37,950	11.1	42,125	12.3	2,143	3,571	4,464
34	23,460	6.9	39,100	11.5	43,401	12.7	2,162	3,604	4,585
35	24,150	7.1	40,250	11.8	44,678	13.1	2,167	3,612	4,606
36	24,840	7.3	41,400	12.1	45,954	13.5	2,182	3,636	4,655
37	25,530	7.5	42,550	12.5	47,231	13.8	2,186	3,644	4,745
38	26,220	7.7	43,700	12.8	48,507	14.2	2,190	3,650	4,770
39	26,910	7.9	44,850	13.1	49,784	14.6	2,204	3,674	4,811
40	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
41	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
42	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
43	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
44	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
45	27,600	8.1	46,000	13.5	50,000	14.7	2,220	3,700	4,843
46	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,220	3,700	4,843
47	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
48	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
49	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
50	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
51	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843
52	27,600	8.1	46,000	13.5	51,000	14.9	2,190	3,650	4,843

Poznámka :

1. chladičivý výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
3. Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stálé provozní frekvenci.
Hodnotu změněného výkonu naleznete podle provozní frekvence a tu použijte jako základní hodnotu.
4. Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 23-73 kBtu/h (40%-130%).
5. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

Tabulka kombinací **MULTI**

FM48AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBTu/kW)		chladič výkon						příkon (W)		
			(provozní)				Max				
	Min		Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
19	11,400	3.3	19,000	5.6	20,900	6.1	841	1,401	1,611		
20	12,000	3.5	20,000	5.9	22,000	6.4	883	1,472	1,693		
21	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	926	1,543	1,774		
22	13,200	3.9	22,000	6.4	24,200	7.1	968	1,614	1,856		
23	13,800	4.0	23,000	6.7	25,300	7.4	1,011	1,684	1,937		
24	14,400	4.2	24,000	7.0	26,400	7.7	1,053	1,755	2,019		
25	15,000	4.4	25,000	7.3	27,500	8.1	1,096	1,826	2,100		
26	15,600	4.6	26,000	7.6	28,560	8.4	1,161	1,935	2,225		
27	16,200	4.7	27,000	7.9	29,610	8.7	1,227	2,044	2,351		
28	16,800	4.9	28,000	8.2	30,670	9.0	1,292	2,153	2,476		
29	17,400	5.1	29,000	8.5	31,720	9.3	1,357	2,262	2,602		
30	18,000	5.3	30,000	8.8	32,780	9.6	1,423	2,372	2,727		
31	18,600	5.5	31,000	9.1	33,830	9.9	1,488	2,481	2,853		
32	19,200	5.6	32,000	9.4	34,890	10.2	1,554	2,590	2,978		
33	19,800	5.8	33,000	9.7	35,940	10.5	1,619	2,699	3,104		
34	20,400	6.0	34,000	10.0	37,000	10.8	1,685	2,808	3,229		
35	21,000	6.2	35,000	10.3	38,050	11.2	1,750	2,917	3,355		
36	21,600	6.3	36,000	10.5	39,600	11.6	1,816	3,026	3,480		
37	22,200	6.5	37,000	10.8	40,700	11.9	1,889	3,099	3,564		
38	22,800	6.7	38,000	11.1	41,800	12.2	1,903	3,172	3,648		
39	23,400	6.9	39,000	11.4	42,900	12.6	1,947	3,245	3,732		
40	24,000	7.0	40,000	11.7	44,000	12.9	1,991	3,318	3,816		
41	24,600	7.2	41,000	12.0	46,100	13.5	2,035	3,391	3,900		
42	25,200	7.4	42,000	12.3	46,850	13.7	2,121	3,536	4,066		
43	25,800	7.6	43,000	12.6	47,590	13.9	2,208	3,680	4,232		
44	26,400	7.7	44,000	12.9	48,340	14.2	2,295	3,824	4,398		
45	27,000	7.9	45,000	13.2	49,080	14.4	2,381	3,969	4,564		
46	27,600	8.1	46,000	13.5	49,830	14.6	2,468	4,113	4,730		
47	28,200	8.3	47,000	13.8	50,570	14.8	2,554	4,257	4,896		
48	28,800	8.4	48,000	14.1	52,800	15.5	2,712	4,520	5,062		
49	29,400	8.6	48,343	14.2	53,177	15.6	2,712	4,520	5,062		
50	30,000	8.8	48,686	14.3	53,554	15.7	2,720	4,533	5,077		
51	30,600	9.0	49,029	14.4	53,931	15.8	2,728	4,546	5,077		
52	31,200	9.1	49,372	14.5	54,308	15.9	2,735	4,559	5,106		
53	31,800	9.3	49,715	14.6	54,685	16.0	2,743	4,572	5,121		
54	32,400	9.5	50,058	14.7	55,062	16.1	2,751	4,585	5,135		
55	33,000	9.7	50,401	14.8	55,439	16.2	2,759	4,598	5,150		
56	33,600	9.8	50,744	14.9	55,816	16.4	2,767	4,611	5,164		
57	34,200	10.0	51,087	15.0	56,193	16.5	2,774	4,624	5,179		
58	34,800	10.2	51,430	15.1	56,570	16.6	2,782	4,637	5,350		
59	35,400	10.4	51,773	15.2	56,947	16.7	2,790	4,650	5,350		
60	36,000	10.5	52,116	15.3	57,324	16.8	2,798	4,663	5,350		
61	36,600	10.7	52,459	15.4	57,701	16.9	2,806	4,676	5,350		
62	37,200	10.9	52,800	15.5	58,080	17.0	2,813	4,689	5,350		

FM48AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBTu/kW)		vyhřevnost						příkon (W)		
			(provozní)				Max				
	Min		Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
19	12,768	3.7	21280	6.2	22897	6.7	1,301	2,168	2,494		
20	13,440	3.9	22400	6.6	24014	7.0	1,350	2,250	2,588		
21	14,112	4.1	23520	6.9	25131	7.4	1,399	2,332	2,681		
22	14,784	4.3	24640	7.2	26249	7.7	1,448	2,413	2,775		
23	15,456	4.5	25760	7.5	27366	8.0	1,497	2,495	2,869		
24	16,128	4.7	26880	7.9	28483	8.3	1,546	2,576	2,963		
25	16,800	4.9	28000	8.2	29600	8.7	1,643	2,739	3,150		
26	17,472	5.1	29120	8.5	30869	9.0	1,696	2,826	3,250		
27	18,144	5.3	30240	8.9	32138	9.4	1,748	2,913	3,350		
28	18,816	5.5	31360	9.2	33407	9.8	1,800	3,000	3,450		
29	19,488	5.7	32480	9.5	34676	10.2	1,852	3,087	3,550		
30	20,160	5.9	33600	9.8	35945	10.5	1,904	3,174	3,650		
31	20,832	6.1	34720	10.2	37215	10.9	1,957	3,261	3,750		
32	21,504	6.3	35840	10.5	38484	11.3	2,009	3,348	3,850		
33	22,176	6.5	36960	10.8	39753	11.6	2,061	3,435	3,950		
34	22,848	6.7	38080	11.2	41022	12.0	2,113	3,522	4,050		
35	23,520	6.9	39200	11.5	42291	12.4	2,165	3,609	4,150		
36	24,192	7.1	40320	11.8	43560	12.8	2,217	3,696	4,250		
37	24,864	7.3	41440	12.1	44829	13.1	2,269	3,783	4,350		
38	25,536	7.5	42560	12.5	46098	13.4	2,321	3,870	4,450		
39	26,208	7.7	43680	12.8	47367	13.7	2,373	3,957	4,550		
40	26,880	7.9	44800	13.1	48636	14.0	2,425	4,044	4,650		
41	27,552	8.1	45920	13.5	49905	14.4	2,477	4,131	4,750		
42	28,224	8.3	47040	13.8	51174	14.8	2,529	4,218	4,850		
43	28,896	8.5	48160	14.1	52443	15.2	2,581	4,305	4,950		
44	29,568	8.7	49280	14.4	53712	15.5	2,633	4,392	5,050		
45	30,240	8.9	50400	14.8	54981	16.1	2,685	4,479	5,150		
46	30,912	9.1	51520	15.1	56250	16.5	2,737	4,566	5,250		
47	31,584	9.3	52640	15.4	57519	17.0	2,789	4,653	5,350		
48	28,800	8.4	54000	15.8	56000	16.4	2,685	4,475	5,146		
49	29,400	8.6	54143	15.9	56214	16.5	2,720	4,534	5,214		
50	30,000	8.8	54286	15.9	56428	16.5	2,756	4,593	5,282		
51	30,600	9.0	54429	15.9	56642	16.6	2,791	4,652	5,349		
52	31,200	9.1	54572	16.0	56856	16.7	2,826	4,710	5,417		
53	31,800	9.3	54715	16.0	57070	16.7	2,847	4,745	5,457		
54	32,400	9.5	54858	16.1	57284	16.8	2,911	4,852	5,580		
55	33,000	9.7	55001	16.1	57498	16.8	2,922	4,870	5,600		
56	33,600	9.8	55144	16.2	57712	16.9	2,936	4,900	5,600		
57	34,200	10.0	55287	16.2	57926	17.0	2,936	4,900	5,600		
58	34,800	10.2	55430	16.2	58140	17.0	2,936	4,900	5,600		
59	35,400	10.4	55573	16.3	58354	17.1	2,936	4,900	5,600		
60	36,000	10.5	55716	16.3	58568	17.2	2,939	4,900	5,600		
61	36,600	10.7	55859	16.4	58782	17.2	2,939	4,900	5,600		
62	37,200	10.9	56000	16.4	59000	17.3	2,939	4,900	5,600		

Poznámka :

- chladič výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
- výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
- Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stálé provozní frekvenci. Hodnotu změněného výkonu naleznete podle provozní frekvence a tu použijte jako základní hodnotu.
- Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 16-52 kBTu/h (40%-130%).
- Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

FM56AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)		chladičivý výkon						příkon (W)		
			(provozní)				Max				
	Min		Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
23	13,800	4.0	23,000	6.7	25,300	7.4	1011	1684	1937		
24	14,400	4.2	24,000	7.0	26,400	7.7	1053	1755	2019		
25	15,000	4.4	25,000	7.3	28,000	8.2	1096	1826	2100		
26	15,600	4.6	26,000	7.6	29,060	8.5	1161	1935	2225		
27	16,200	4.7	27,000	7.9	30,110	8.8	1227	2044	2351		
28	16,800	4.9	28,000	8.2	31,170	9.1	1292	2153	2476		
29	17,400	5.1	29,000	8.5	32,220	9.4	1357	2262	2602		
30	18,000	5.3	30,000	8.8	33,280	9.8	1423	2372	2727		
31	18,600	5.5	31,000	9.1	34,330	10.1	1488	2481	2853		
32	19,200	5.6	32,000	9.4	35,390	10.4	1554	2590	2978		
33	19,800	5.8	33,000	9.7	36,440	10.7	1619	2699	3104		
34	20,400	6.0	34,000	10.0	37,500	11.0	1685	2808	3229		
35	21,000	6.2	35,000	10.3	38,550	11.3	1750	2917	3355		
36	21,600	6.3	36,000	10.5	39,600	11.6	1816	3026	3480		
37	22,200	6.5	37,000	10.8	40,700	11.9	1859	3099	3564		
38	22,800	6.7	38,000	11.1	41,800	12.2	1903	3172	3648		
39	23,400	6.9	39,000	11.4	42,900	12.6	1947	3245	3732		
40	24,000	7.0	40,000	11.7	44,000	12.9	1991	3318	3816		
41	24,600	7.2	41,000	12.0	46,100	13.5	2035	3391	3900		
42	25,200	7.4	42,000	12.3	46,850	13.7	2083	3472	3993		
43	25,800	7.6	43,000	12.6	47,590	13.9	2132	3553	4086		
44	26,400	7.7	44,000	12.9	48,340	14.2	2180	3634	4179		
45	27,000	7.9	45,000	13.2	49,080	14.4	2229	3714	4271		
46	27,600	8.1	46,000	13.5	49,830	14.6	2277	3795	4364		
47	28,200	8.3	47,000	13.8	50,570	14.8	2325	3876	4457		
48	28,800	8.4	48,000	14.1	51,320	15.0	2374	3957	4550		
49	29,400	8.6	48,625	14.2	52,060	15.3	2422	4037	4643		
50	30,000	8.8	49,250	14.4	52,810	15.5	2471	4118	4736		
51	30,600	9.0	49,875	14.6	53,550	15.7	2519	4199	4829		
52	31,200	9.1	50,500	14.8	54,300	15.9	2568	4280	4921		
53	31,800	9.3	51,125	15.0	55,050	16.1	2616	4360	5014		
54	32,400	9.5	51,750	15.2	55,800	16.4	2713	4522	5200		
55	33,000	9.7	52,375	15.3	56,850	16.7	2817	4696	5400		
56	33,600	9.8	53,000	15.5	57,900	17.0	2896	4826	5550		
57	34,200	10.0	53,236	15.6	58,900	17.3	2896	4826	5650		
58	34,800	10.2	53,472	15.7	59,170	17.3	2896	4826	5650		
59	35,400	10.4	53,708	15.7	59,440	17.4	2946	4910	5650		
60	36,000	10.5	53,944	15.8	59,710	17.5	2946	4910	5650		
61	36,600	10.7	54,180	15.9	59,980	17.6	2946	4910	5650		
62	37,200	10.9	54,416	15.9	60,250	17.7	2946	4910	5650		
63	37,800	11.1	54,652	16.0	60,520	17.7	2946	4910	5650		
64	38,400	11.3	54,888	16.1	60,790	17.8	2946	4910	5650		
65	39,000	11.4	55,124	16.2	61,060	17.9	2946	4910	5650		
66	39,600	11.6	55,360	16.2	61,330	18.0	2946	4910	5650		
67	40,200	11.8	55,596	16.3	61,600	18.1	2977	4961	5650		
68	40,800	12.0	55,832	16.4	61,870	18.1	2977	4961	5650		
69	41,400	12.1	56,068	16.4	62,140	18.2	2977	4961	5650		
70	42,000	12.3	56,304	16.5	62,410	18.3	2977	4961	5650		
71	42,600	12.5	56,540	16.6	62,680	18.4	2977	4961	5650		
72	43,200	12.7	56,776	16.6	62,950	18.4	2977	4961	5650		
73	43,800	12.8	57,012	16.7	63,200	18.5	2977	4961	5650		

FM56AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)		vyhřevnost						příkon (W)		
			(provozní)				Max				
	Min		Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
23	15,456	4.5	25,760	7.5	27365	8.0	1497	2495	2869		
24	16,128	4.7	26,880	7.9	28482	8.3	1546	2576	2963		
25	16,800	4.9	28,000	8.2	29600	8.7	1643	2739	3150		
26	17,472	5.1	29,120	8.5	30869	9.0	1696	2826	3250		
27	18,144	5.3	30,240	8.9	32138	9.4	1743	2906	3342		
28	18,816	5.5	31,360	9.2	33407	9.8	1791	2986	3433		
29	19,488	5.7	32,480	9.5	34676	10.2	1839	3065	3525		
30	20,160	5.9	33,600	9.8	35945	10.5	1887	3145	3617		
31	20,832	6.1	34,720	10.2	37214	10.9	1935	3225	3708		
32	21,504	6.3	35,840	10.5	38483	11.3	1983	3304	3800		
33	22,176	6.5	36,960	10.8	39752	11.6	2030	3384	3892		
34	22,848	6.7	38,080	11.2	41021	12.0	2078	3464	3983		
35	23,520	6.9	39,200	11.5	42290	12.4	2126	3543	4075		
36	24,192	7.1	40,320	11.8	43560	12.8	2217	3696	4250		
37	24,864	7.3	41,440	12.1	44829	13.1	2264	3774	4340		
38	25,536	7.5	42,560	12.5	46098	13.4	2311	3852	4430		
39	26,208	7.7	43,680	12.8	47367	13.7	2358	3930	4520		
40	26,880	7.9	44,800	13.1	48636	14.0	2405	4009	4610		
41	27,552	8.1	45,920	13.5	49905	14.4	2452	4087	4700		
42	28,224	8.3	47,040	13.8	51174	14.7	2499	4166	4790		
43	28,896	8.5	48,160	14.1	52443	15.1	2546	4245	4880		
44	29,568	8.7	49,280	14.4	53712	15.5	2593	4324	4970		
45	30,240	8.9	50,400	14.8	54981	15.9	2640	4403	5060		
46	30,912	9.1	51,520	15.1	56250	16.2	2687	4482	5150		
47	31,584	9.3	52,640	15.4	57519	16.6	2734	4561	5240		
48	32,256	9.5	53,760	15.8	58788	17.0	2781	4640	5330		
49	32,928	9.7	54,880	16.2	60057	17.4	2828	4719	5420		
50	33,600	9.9	56,000	16.6	61326	17.8	2875	4798	5510		
51	34,272	10.1	57,120	17.0	62595	18.2	2922	4877	5600		
52	34,944	10.3	58,240	17.4	63864	18.6	2969	4956	5690		
53	35,616	10.5	59,360	17.8	65133	19.0	3016	5035	5780		
54	36,288	10.7	60,480	18.2	66402	19.4	3063	5114	5870		
55	36,960	10.9	61,600	18.6	67671	19.8	3110	5193	5960		
56	37,632	11.1	62,720	19.0	68940	20.2	3157	5272	6050		
57	38,304	11.3	63,840	19.4	70209	20.6	3204	5351	6140		
58	38,976	11.5	64,960	19.8	71478	21.0	3251	5430	6230		
59	39,648	11.7	66,080	20.2	72747	21.4	3298	5509	6320		
60	40,320	11.9	67,200	20.6	74016	21.8	3345	5588	6410		
61	40,992	12.1	68,320	21.0	75285	22.2	3392	5667	6500		
62	41,664	12.3	69,440	21.4	76554	22.6	3439	5746	6590		
63	42,336	12.5	70,560	21.8	77823	23.0	3486	5825	6680		
64	43,008	12.7	71,680	22.2	79092	23.4	3533	5904	6770		
65	43,680	12.9	72,800	22.6	80361	23.8	3580	5983	6860		
66	44,352	13.1	73,920	23.0	81630	24.2	3627	6062	6950		
67	45,024	13.3	75,040	23.4	82899	24.6	3674	6141	7040		
68	45,696	13.5	76,160	23.8	84168	25.0	3721	6220	7130		
69	46,368	13.7	77,280	24.2	85437	25.4	3768	6299	7220		
70	47,040	13.9	78,400	24.6	86706	25.8	3815	6378	7310		
71	47,712	14.1	79,520	25.0	87975	26.2	3862	6457	7400		
72	48,384	14.3	80,640	25.4	89244	26.6	3909	6536	7490		
73	49,056	14.5	81,760	25.8	90513	27.0	3956	6615	7580		

Poznámka :

1. chladičivý výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C, venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
3. Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stálé provozní frekvenci. Hodnotu změněného výkonu naleznete podle provozní frekvence a tu použijte jako základní hodnotu.
4. Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 23-73 kBtu/h (40%-130%).
5. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

Tabulka kombinací MULTI



FM37AH UEO

vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)	chladicí výkon						proud (A)			příkon (W)		
	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max	Min	(provozní)	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW						
16	9600	2.8	16000	4.7	17600	5.2	1.7	2.6	2.9	800	1333	1533
18	10800	3.2	18000	5.3	19800	5.8	1.8	2.9	3.2	900	1500	1725
19	11400	3.3	19000	5.6	20900	6.1	1.9	3.0	3.3	950	1583	1821
21	12600	3.7	21000	6.2	23100	6.8	2.1	3.3	3.6	1050	1750	2013
23	13800	4.0	23000	6.7	25300	7.4	2.3	3.6	4.0	1150	1917	2204
24	14400	4.2	24000	7.0	26400	7.7	2.4	3.7	4.2	1200	2000	2300
25	15000	4.4	25000	7.3	27500	8.1	2.5	3.8	4.3	1250	2083	2396
26	15600	4.6	26000	7.6	28600	8.4	2.5	4.0	4.5	1300	2167	2492
27	16200	4.7	27000	7.9	29700	8.7	2.6	4.1	4.6	1350	2250	2588
28	16800	4.9	28000	8.2	30800	9.0	2.7	4.3	4.8	1400	2333	2683
30	18000	5.3	30000	8.8	33000	9.7	2.9	4.5	5.1	1500	2500	2875
31	18300	5.4	30500	8.9	33550	9.8	3.0	4.7	5.3	1550	2583	2971
32	18600	5.5	31000	9.1	34100	10.0	3.1	4.8	5.4	1600	2667	3067
33	18900	5.5	31500	9.2	34650	10.2	3.2	5.0	5.6	1650	2750	3163
34	19200	5.6	32000	9.4	35200	10.3	3.3	5.1	5.8	1700	2833	3258
35	19500	5.7	32500	9.5	35750	10.5	3.3	5.2	5.9	1750	2917	3354
36	21600	6.3	33000	9.7	37000	10.8	3.4	5.4	6.0	1800	3000	3450
37	22200	6.5	33942	9.9	37336	10.9	3.5	5.4	6.0	1807	3012	3464
38	22800	6.7	34507	10.1	37958	11.1	3.5	5.4	6.1	1811	3019	3472
39	23400	6.9	34884	10.2	38373	11.2	3.5	5.4	6.1	1814	3024	3477
40	24000	7.0	35239	10.3	38763	11.4	3.5	5.4	6.1	1819	3032	3486
41	24600	7.2	35565	10.4	39121	11.5	3.5	5.4	6.1	1823	3038	3494
42	25200	7.4	35594	10.4	39153	11.5	3.5	5.5	6.1	1824	3040	3496
43	25800	7.6	35947	10.5	39542	11.6	3.5	5.5	6.1	1831	3051	3509
44	26400	7.7	36167	10.6	39784	11.7	3.5	5.5	6.1	1835	3059	3518
45	27000	7.9	36167	10.6	39784	11.7	3.5	5.5	6.1	1835	3059	3518
46	27600	8.1	36300	10.6	39930	11.7	3.5	5.5	6.2	1838	3063	3523

FM37AH UEO

Total Indoor Unit Capacity(kBtu/h)	Heating Capacity						Current(A)			Input(W)		
	Min		Rating		Max		Min	Rating	Max	Min	Rating	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW						
16	10752	3.2	17920	5.3	19712	5.8	1.7	2.6	2.9	813	1356	1559
18	12096	3.5	20160	5.9	22176	6.5	1.8	2.9	3.2	915	1525	1754
19	12768	3.7	21280	6.2	23408	6.9	1.9	3.0	3.4	966	1610	1851
21	14112	4.1	23520	6.9	25872	7.6	2.1	3.3	3.7	1068	1779	2046
23	15456	4.5	25760	7.5	28336	8.3	2.3	3.6	4.0	1169	1949	2241
24	16128	4.7	26880	7.9	29568	8.7	2.4	3.7	4.2	1220	2033	2338
25	16800	4.9	28000	8.2	30800	9.0	2.5	3.9	4.4	1271	2118	2436
26	17472	5.1	29120	8.5	32032	9.4	2.6	4.0	4.6	1322	2203	2533
27	18144	5.3	30240	8.9	33264	9.7	2.7	4.2	4.7	1373	2288	2631
28	18816	5.5	31360	9.2	34496	10.1	2.8	4.4	4.9	1423	2372	2728
30	20160	5.9	33600	9.8	36960	10.8	3.0	4.6	5.2	1525	2542	2923
31	20832	6.1	34720	10.2	38192	11.2	3.1	4.8	5.4	1576	2626	3020
32	21504	6.3	35840	10.5	39424	11.6	3.2	4.9	5.5	1627	2711	3118
33	21511	6.3	35851	10.5	39436	11.6	3.2	5.1	5.7	1678	2796	3215
34	22048	6.5	36747	10.8	40422	11.8	3.3	5.2	5.8	1728	2881	3313
35	22579	6.6	37632	11.0	41395	12.1	3.4	5.3	6.0	1779	2965	3410
36	22800	6.7	38000	11.1	42000	12.3	3.5	5.4	6.1	1830	3050	3508
37	23145	6.8	38576	11.3	42433	12.4	3.4	5.4	6.1	1822	3037	3493
38	23353	6.8	38921	11.4	42813	12.5	3.4	5.4	6.0	1818	3030	3484
39	23491	6.9	39151	11.5	43067	12.6	3.4	5.4	6.0	1815	3025	3478
40	23560	6.9	39267	11.5	43194	12.7	3.4	5.3	6.0	1800	3000	3449
41	23644	6.9	39406	11.5	43347	12.7	3.4	5.3	5.9	1790	2983	3430
42	23630	6.9	39383	11.5	43322	12.7	3.4	5.3	5.9	1785	2974	3421
43	23768	7.0	39613	11.6	43574	12.8	3.3	5.2	5.9	1762	2937	3377
44	23847	7.0	39744	11.6	43779	12.8	3.3	5.2	5.8	1747	2911	3348
45	23860	7.0	39767	11.7	43744	12.8	3.3	5.1	5.8	1742	2904	3339
46	23906	7.0	39843	11.7	43827	12.8	3.3	5.1	5.8	1739	2899	3334

Poznámka :

1. chladicí výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
3. Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stále provozní frekvenci. Hodnotu změněného výkonu naleznete podle provozní frekvence a tu použijte jako základní hodnotu.
4. Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 16-46 kBtu/h (40%-130%)
5. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

FM41AH U33

vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)	chladičivý výkon						příkon (W)		
	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	9600	2.8	16000	4.7	17600	5.2	796	1327	1526
18	10800	3.2	18000	5.3	19800	5.8	893	1489	1712
19	11400	3.3	19000	5.6	20900	6.1	943	1572	1807
21	12600	3.7	21000	6.2	23100	6.8	1042	1737	1998
23	13800	4.0	23000	6.7	25300	7.4	1011	1684	1937
24	14400	4.2	24000	7.0	26400	7.7	1053	1755	2019
25	15000	4.4	25000	7.3	27500	8.1	1096	1826	2100
26	15600	4.6	26000	7.6	28600	8.4	1161	1935	2225
27	16200	4.7	27000	7.9	29700	8.7	1227	2044	2351
28	16800	4.9	28000	8.2	30800	9.0	1292	2153	2476
29	17400	5.1	29000	8.5	31900	9.3	1357	2262	2602
30	18000	5.3	30000	8.8	33000	9.7	1423	2372	2727
31	18600	5.5	31000	9.1	34100	10.0	1488	2481	2853
32	19200	5.6	32000	9.4	35200	10.3	1554	2590	2978
33	19800	5.8	33000	9.7	36300	10.6	1619	2699	3104
34	20400	6.0	34000	10.0	37400	11.0	1685	2808	3229
35	21000	6.2	35000	10.3	38500	11.3	1750	2917	3355
36	21600	6.3	36000	10.5	39600	11.6	1816	3026	3480
37	22200	6.5	37000	10.8	40700	11.9	1881	3135	3606
38	22800	6.7	38000	11.1	41800	12.2	1947	3244	3732
39	23400	6.9	39000	11.4	42900	12.6	1991	3318	3816
40	24000	7.0	40000	11.7	44000	12.9	1991	3318	3816
41	24600	7.2	41000	12.0	45100	13.2	2035	3391	3900
42	25200	7.4	42000	12.3	46200	13.5	2083	3472	3993
43	25400	7.4	42333	12.4	46167	13.5	2132	3553	4086
44	25600	7.5	42667	12.5	46333	13.6	2180	3634	4179
45	25800	7.6	43000	12.6	46500	13.6	2229	3714	4271
46	26000	7.6	43333	12.7	46667	13.7	2277	3795	4364
47	26200	7.7	43667	12.8	46833	13.7	2325	3876	4457
48	26400	7.7	44000	12.9	47000	13.8	2370	3950	4550
49	26600	7.8	44333	13.0	47167	13.8	2418	4030	4643
50	26800	7.9	44667	13.1	47333	13.9	2460	4000	4736
51	27000	7.9	45000	13.2	47500	13.9	2400	4000	4829
52	27200	8.0	45333	13.3	47667	14.0	2400	4000	4900
53	27400	8.0	45667	13.4	47833	14.0	2400	4000	4900
54	27600	8.1	46000	13.5	48000	14.1	2400	4000	4900

FM41AH U33

vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)	vyhřevnost						příkon (W)		
	Min		(provozní)		Max		Min	(provozní)	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	10752	3.2	17920	5.3	19533	5.7	887	1478	1700
18	11880	3.5	19800	5.8	21582	6.3	975	1625	1868
19	12540	3.7	20900	6.1	22781	6.7	1029	1715	1972
21	13860	4.1	23100	6.8	25179	7.4	1137	1896	2180
23	15180	4.4	25300	7.4	27577	8.1	1355	2259	2869
24	15840	4.6	26400	7.7	28776	8.4	1400	2333	2963
25	16500	4.8	27500	8.1	29975	8.8	1488	2480	3150
26	17160	5.0	28600	8.4	31174	9.1	1535	2559	3250
27	17820	5.2	29700	8.7	32373	9.5	1579	2631	3342
28	18480	5.4	30800	9.0	33572	9.8	1622	2703	3433
29	19140	5.6	31900	9.3	34771	10.2	1665	2776	3525
30	19800	5.8	33000	9.7	35970	10.5	1709	2848	3617
31	20460	6.0	34100	10.0	37169	10.9	1752	2920	3708
32	21120	6.2	35200	10.3	38368	11.2	1795	2992	3800
33	21780	6.4	36300	10.6	39567	11.6	1839	3064	3892
34	22440	6.6	37400	11.0	40766	11.9	1882	3136	3983
35	23100	6.8	38500	11.3	41965	12.3	1925	3209	4075
36	23760	7.0	39600	11.6	43164	12.6	2008	3346	4250
37	24420	7.2	40700	11.9	44363	13.0	2050	3417	4340
38	25080	7.3	41800	12.2	45562	13.4	2093	3488	4430
39	25740	7.5	42900	12.6	46761	13.7	2135	3559	4520
40	26400	7.7	44000	12.9	47960	14.1	2178	3630	4610
41	27060	7.9	45100	13.2	49159	14.4	2220	3701	4700
42	27600	8.1	46000	13.5	50000	14.7	2235	3725	4731
43	27700	8.1	46167	13.5	50167	14.7	2250	3749	4762
44	27800	8.1	46333	13.6	50333	14.7	2264	3773	4792
45	27900	8.2	46500	13.6	50500	14.8	2279	3798	4823
46	28000	8.2	46667	13.7	50667	14.8	2293	3822	4854
47	28100	8.2	46833	13.7	50833	14.9	2308	3846	4885
48	28200	8.3	47000	13.8	51000	14.9	2322	3870	4915
49	28300	8.3	47167	13.8	51167	15.0	2340	3900	5100
50	28400	8.3	47333	13.9	51333	15.0	2340	3900	5100
51	28500	8.4	47500	13.9	51500	15.1	2340	3900	5100
52	28600	8.4	47667	14.0	51667	15.1	2340	3900	5100
53	28700	8.4	47833	14.0	51833	15.2	2340	3900	5100
54	28800	8.4	48000	14.1	52000	15.2	2340	3900	5100

Poznámka :

1. chladičivý výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
3. Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stále provozní frekvenci.
4. Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 16-54 kBtu/h (40%-130%).
5. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

Tabulka kombinací MULTI



FM49AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)		chladičí výkon						příkon (W)		
			Min		(provozní)		Max				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
19	11400	3.3	19000	5.6	20900	6.1	943	1572	1807		
21	12600	3.7	21000	6.2	23100	6.8	1042	1737	1998		
23	13800	4.0	23000	6.7	25300	7.4	1011	1684	1937		
24	14400	4.2	24000	7.0	26400	7.7	1053	1755	2019		
25	15000	4.4	25000	7.3	27500	8.1	1096	1826	2100		
26	15600	4.6	26000	7.6	28600	8.4	1161	1935	2225		
27	16200	4.7	27000	7.9	29700	8.7	1227	2044	2351		
28	16800	4.9	28000	8.2	30800	9.0	1292	2153	2476		
29	17400	5.1	29000	8.5	31900	9.3	1357	2262	2602		
30	18000	5.3	30000	8.8	33000	9.7	1423	2372	2727		
31	18600	5.5	31000	9.1	34100	10.0	1488	2481	2853		
32	19200	5.6	32000	9.4	35200	10.3	1554	2590	2978		
33	19800	5.8	33000	9.7	36300	10.6	1619	2699	3104		
34	20400	6.0	34000	10.0	37400	11.0	1685	2808	3229		
35	21000	6.2	35000	10.3	38500	11.3	1750	2917	3355		
36	21600	6.3	36000	10.5	39600	11.6	1816	3026	3480		
37	22200	6.5	37000	10.8	40700	11.9	1859	3099	3564		
38	22800	6.7	38000	11.1	41800	12.2	1903	3172	3648		
39	23400	6.9	39000	11.4	42900	12.6	1947	3245	3732		
40	24000	7.0	40000	11.7	44000	12.9	1991	3318	3816		
41	24600	7.2	41000	12.0	45100	13.2	2035	3391	3900		
42	25200	7.4	42000	12.3	46000	13.5	2083	3472	3993		
43	25800	7.6	43000	12.6	47300	13.9	2132	3553	4086		
44	26400	7.7	44000	12.9	48400	14.2	2180	3634	4179		
45	27000	7.9	45000	13.2	49500	14.5	2229	3714	4271		
46	27600	8.1	46000	13.5	50600	14.8	2277	3795	4364		
47	28200	8.3	47000	13.8	51700	15.2	2325	3876	4457		
48	28800	8.4	48000	14.1	52800	15.5	2374	3957	4550		
49	29006	8.5	48343	14.2	53171	15.6	2422	4037	4643		
50	29211	8.6	48686	14.3	53543	15.7	2471	4118	4736		
51	29417	8.6	49029	14.4	53914	15.8	2519	4199	4829		
52	29623	8.7	49371	14.5	54286	15.9	2568	4280	4921		
53	29829	8.7	49714	14.6	54657	16.0	2616	4360	5014		
54	30034	8.8	50057	14.7	55029	16.1	2713	4522	5200		
55	30240	8.9	50400	14.8	55400	16.2	2760	4600	5300		
56	30446	8.9	50743	14.9	55771	16.3	2760	4600	5400		
57	30651	9.0	51086	15.0	56143	16.5	2760	4600	5400		
58	30857	9.0	51429	15.1	56514	16.6	2760	4600	5400		
59	31063	9.1	51771	15.2	56886	16.7	2760	4600	5400		
60	31269	9.2	52114	15.3	57257	16.8	2760	4600	5400		
61	31474	9.2	52457	15.4	57629	16.9	2760	4600	5400		
62	31680	9.3	52800	15.5	58000	17.0	2760	4600	5400		

FM49AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)		vyhřevnost						příkon (W)		
			Min		(provozní)		Max				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
19	12540	3.7	20900	6.1	22781	6.7	1136	1894	2178		
21	13860	4.1	23100	6.8	25179	7.4	1256	2093	2407		
23	15180	4.4	25300	7.4	27577	8.1	1497	2495	2869		
24	15840	4.6	26400	7.7	28776	8.4	1546	2576	2963		
25	16500	4.8	27500	8.1	29975	8.8	1643	2739	3150		
26	17160	5.0	28600	8.4	31174	9.1	1696	2826	3250		
27	17820	5.2	29700	8.7	32373	9.5	1743	2906	3342		
28	18480	5.4	30800	9.0	33572	9.8	1791	2986	3433		
29	19140	5.6	31900	9.3	34771	10.2	1839	3065	3525		
30	19800	5.8	33000	9.7	35970	10.5	1887	3145	3617		
31	20460	6.0	34100	10.0	37169	10.9	1935	3225	3708		
32	21120	6.2	35200	10.3	38368	11.2	1983	3304	3800		
33	21780	6.4	36300	10.6	39567	11.6	2030	3384	3892		
34	22440	6.6	37400	11.0	40766	11.9	2078	3464	3983		
35	23100	6.8	38500	11.3	41965	12.3	2126	3543	4075		
36	23760	7.0	39600	11.6	43164	12.6	2217	3696	4250		
37	24420	7.2	40700	11.9	44363	13.0	2264	3774	4340		
38	25080	7.3	41800	12.2	45562	13.4	2311	3852	4430		
39	25740	7.5	42900	12.6	46761	13.7	2358	3930	4520		
40	26400	7.7	44000	12.9	47960	14.1	2405	4009	4610		
41	27060	7.9	45100	13.2	49159	14.4	2452	4087	4700		
42	27600	8.1	46000	13.5	50000	14.7	2474	4123	4742		
43	28400	8.3	47333	13.9	51000	14.9	2496	4159	4783		
44	29200	8.6	48667	14.3	52000	15.2	2517	4195	4825		
45	30000	8.8	50000	14.7	53000	15.5	2539	4231	4866		
46	30800	9.0	51333	15.0	54000	15.8	2561	4268	4908		
47	31600	9.3	52667	15.4	55000	16.1	2582	4304	4949		
48	32400	9.5	54000	15.8	56000	16.4	2604	4340	4991		
49	32486	9.5	54143	15.9	56214	16.5	2700	4500	5240		
50	32571	9.5	54286	15.9	56429	16.5	2700	4500	5240		
51	32657	9.6	54429	15.9	56643	16.6	2700	4500	5240		
52	32743	9.6	54571	16.0	56857	16.7	2700	4500	5240		
53	32829	9.6	54714	16.0	57071	16.7	2700	4500	5240		
54	32914	9.6	54857	16.1	57286	16.8	2700	4500	5240		
55	33000	9.7	55000	16.1	57500	16.8	2670	4450	5200		
56	33086	9.7	55143	16.2	57714	16.9	2670	4450	5200		
57	33171	9.7	55286	16.2	57929	17.0	2670	4450	5200		
58	33257	9.7	55429	16.2	58143	17.0	2670	4450	5200		
59	33343	9.8	55571	16.3	58357	17.1	2670	4450	5200		
60	33429	9.8	55714	16.3	58571	17.2	2670	4450	5200		
61	33514	9.8	55857	16.4	58786	17.2	2670	4450	5200		
62	33600	9.8	56000	16.4	59000	17.3	2670	4450	5200		

Poznámka :

1. chladičí výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
2. výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
3. Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stálé provozní frekvenci. Hodnotu změněného výkonu naleznete podle provozní frekvence a tu použijte jako základní hodnotu.
4. Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 16-52 kBtu/h (40%-130%).
5. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.

FM57AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)		chladičivý výkon						příkon (W)		
			Min		(provozní)		Max				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
23	13800	4.0	23000	6.7	25300	7.4	1011	1684	1937		
24	14400	4.2	24000	7.0	26400	7.7	1053	1755	2019		
25	15000	4.4	25000	7.3	27500	8.1	1096	1826	2100		
26	15600	4.6	26000	7.6	28600	8.4	1161	1935	2225		
27	16200	4.7	27000	7.9	29700	8.7	1227	2044	2351		
28	16800	4.9	28000	8.2	30800	9.0	1292	2153	2476		
29	17400	5.1	29000	8.5	31900	9.3	1357	2262	2602		
30	18000	5.3	30000	8.8	33000	9.7	1423	2372	2727		
31	18600	5.5	31000	9.1	34100	10.0	1488	2481	2853		
32	19200	5.6	32000	9.4	35200	10.3	1554	2590	2978		
33	19800	5.8	33000	9.7	36300	10.6	1619	2699	3104		
34	20400	6.0	34000	10.0	37400	11.0	1685	2808	3229		
35	21000	6.2	35000	10.3	38500	11.3	1750	2917	3355		
36	21600	6.3	36000	10.5	39600	11.6	1816	3026	3480		
37	22200	6.5	37000	10.8	40700	11.9	1859	3099	3564		
38	22800	6.7	38000	11.1	41800	12.2	1903	3172	3648		
39	23400	6.9	39000	11.4	42900	12.6	1947	3245	3732		
40	24000	7.0	40000	11.7	44000	12.9	1991	3318	3816		
41	24600	7.2	41000	12.0	45100	13.2	2035	3391	3900		
42	25200	7.4	42000	12.3	46000	13.5	2083	3472	3993		
43	25800	7.6	43000	12.6	47300	13.9	2132	3553	4086		
44	26400	7.7	44000	12.9	48400	14.2	2180	3634	4179		
45	27000	7.9	45000	13.2	49500	14.5	2229	3714	4271		
46	27600	8.1	46000	13.5	50600	14.8	2277	3795	4364		
47	28200	8.3	47000	13.8	51700	15.2	2325	3876	4457		
48	28800	8.4	48000	14.1	52800	15.5	2374	3957	4550		
49	29300	8.6	48833	14.3	53650	15.7	2422	4037	4643		
50	29800	8.7	49667	14.6	54500	16.0	2471	4118	4736		
51	30300	8.9	50500	14.8	55350	16.2	2519	4199	4829		
52	30800	9.0	51333	15.0	56200	16.5	2568	4280	4921		
53	31300	9.2	52167	15.3	57050	16.7	2616	4360	5014		
54	31800	9.3	53000	15.5	57900	17.0	2713	4522	5200		
55	31950	9.4	53250	15.6	58231	17.1	2817	4696	5400		
56	32100	9.4	53500	15.7	58563	17.2	2896	4826	5550		
57	32250	9.5	53750	15.8	58894	17.3	2896	4826	5650		
58	32400	9.5	54000	15.8	59225	17.4	2896	4826	5650		
59	32550	9.5	54250	15.9	59556	17.5	2946	4910	5650		
60	32700	9.6	54500	16.0	59888	17.5	2946	4910	5650		
61	32850	9.6	54750	16.0	60219	17.6	2946	4910	5650		
62	33000	9.7	55000	16.1	60550	17.7	2946	4910	5650		
63	33150	9.7	55250	16.2	60881	17.8	2946	4910	5650		
64	33300	9.8	55500	16.3	61213	17.9	2946	4910	5650		
65	33450	9.8	55750	16.3	61544	18.0	2946	4910	5650		
66	33600	9.8	56000	16.4	61875	18.1	2946	4910	5650		
67	33750	9.9	56250	16.5	62206	18.2	2946	4910	5650		
68	33900	9.9	56500	16.6	62538	18.3	2946	4910	5650		
69	34050	10.0	56750	16.6	62869	18.4	2946	4910	5650		
70	34200	10.0	57000	16.7	63200	18.5	2946	4910	5650		
71	34200	10.0	57000	16.7	63200	18.5	2946	4910	5650		
72	34200	10.0	57000	16.7	63200	18.5	2946	4910	5650		
73	34200	10.0	57000	16.7	63200	18.5	2946	4910	5650		

FM57AH U33

	vnitřní jednotka celkem výkon (kBtu/kW)		výhřevnost						příkon (W)		
			Min		(provozní)		Max				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	(provozní)	Max
23	15180	4.4	25300	7.4	27577	8.1	1497	2495	2869		
24	15840	4.6	26400	7.7	28776	8.4	1546	2576	2963		
25	16500	4.8	27500	8.1	29975	8.8	1643	2739	3150		
26	17160	5.0	28600	8.4	31174	9.1	1696	2826	3250		
27	17820	5.2	29700	8.7	32373	9.5	1743	2906	3342		
28	18480	5.4	30800	9.0	33572	9.8	1791	2986	3433		
29	19140	5.6	31900	9.3	34771	10.2	1839	3065	3525		
30	19800	5.8	33000	9.7	35970	10.5	1887	3145	3617		
31	20460	6.0	34100	10.0	37169	10.9	1935	3225	3708		
32	21120	6.2	35200	10.3	38368	11.2	1983	3304	3800		
33	21780	6.4	36300	10.6	39567	11.6	2030	3384	3892		
34	22440	6.6	37400	11.0	40766	11.9	2078	3464	3983		
35	23100	6.8	38500	11.3	41965	12.3	2126	3543	4075		
36	23760	7.0	39600	11.6	43164	12.6	2217	3696	4250		
37	24420	7.2	40700	11.9	44363	13.0	2264	3774	4340		
38	25080	7.3	41800	12.2	45562	13.4	2311	3852	4430		
39	25740	7.5	42900	12.6	46761	13.7	2358	3930	4520		
40	26400	7.7	44000	12.9	47960	14.1	2405	4009	4610		
41	27060	7.9	45100	13.2	49159	14.4	2452	4087	4700		
42	27600	8.1	46000	13.5	50000	14.7	2487	4146	4768		
43	28400	8.3	47333	13.9	51000	14.9	2523	4205	4835		
44	29200	8.6	48667	14.3	52000	15.2	2558	4264	4903		
45	30000	8.8	50000	14.7	53000	15.5	2593	4322	4971		
46	30800	9.0	51333	15.0	54000	15.8	2629	4381	5038		
47	31600	9.3	52667	15.4	55000	16.1	2664	4440	5106		
48	32400	9.5	54000	15.8	56000	16.4	2699	4499	5174		
49	32700	9.6	54500	16.0	56833	16.7	2735	4558	5242		
50	33000	9.7	55000	16.1	57667	16.9	2770	4617	5309		
51	33300	9.8	55500	16.3	58500	17.1	2805	4676	5377		
52	33600	9.8	56000	16.4	59333	17.4	2841	4734	5445		
53	33900	9.9	56500	16.6	60167	17.6	2876	4793	5512		
54	34200	10.0	57000	16.7	61000	17.9	2911	4852	5580		
55	34326	10.1	57211	16.8	61158	17.9	2911	4852	5400		
56	34453	10.1	57421	16.8	61316	18.0	2911	4852	5340		
57	34579	10.1	57632	16.9	61474	18.0	2911	4852	5340		
58	34705	10.2	57842	17.0	61632	18.1	2736	4560	5371		
59	34832	10.2	58053	17.0	61789	18.1	2736	4560	5402		
60	34958	10.2	58263	17.1	61947	18.2	2736	4560	5433		
61	35084	10.3	58474	17.1	62105	18.2	2736	4560	5464		
62	35211	10.3	58684	17.2	62263	18.2	2730	4550	5650		
63	35337	10.4	58895	17.3	62421	18.3	2730	4550	5650		
64	35463	10.4	59105	17.3	62579	18.3	2730	4550	5650		
65	35589	10.4	59316	17.4	62737	18.4	2730	4550	5650		
66	35716	10.5	59526	17.4	62895	18.4	2730	4550	5650		
67	35842	10.5	59737	17.5	63053	18.5	2730	4550	5650		
68	35968	10.5	59947	17.6	63211	18.5	2730	4550	5650		
69	36095	10.6	60158	17.6	63368	18.6	2730	4550	5650		
70	36600	10.7	61000	17.9	64000	18.8	2730	4550	5650		
71	36600	10.7	61000	17.9	64000	18.8	2730	4550	5710		
72	36600	10.7	61000	17.9	64000	18.8	2730	4550	5710		
73	36600	10.7	61000	17.9	64000	18.8	2730	4550	5710		

Poznámka :

- chladičivý výkon za podmínek: vnitřní teplota 27°C such., 19°C mokř.; venkovní teplota 35°C such.
- výkon ohřevu za podmínek: vnitřní teplota 20°C; venkovní teplota 7°C such., 6°C mokř.
- Výše uvedené jmenovité výkony vykazují zvýšení celkového výkonu vnitřních jednotek při stálé provozní frekvenci.
- Hodnotu změněného výkonu naleznete podle provozní frekvence a tu použijte jako základní hodnotu.
- Index celkového výkonu vnitřní jednotky by měl být v rozsahu 23-73 kBtu/h (40%-130%).
- Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky

